



ПРИКАЗ

21.12.2012
дата

№ 720/0
регистрационный номер документа

«Об организации обучения мерам пожарной безопасности»

В целях организации и проведения профилактических мероприятий по пожарной безопасности в университете (обучение сотрудников путём проведения противопожарных инструктажей, проведение инструктажей, занятий (бесед) со студентами по изучению правил пожарной безопасности в быту) в соответствии с Приложением к Приказу МЧС России от 12.12.2007 г. № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (в ред. Приказа МЧС РФ от 27.01.2009 г. № 35) и п.п. 2; 3; 4; 89; 104 и раздела 18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ 25.04.2012 г. № 390 *(везде далее: ПП РФ от 25.04.2012 № 390)*.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
 - программу вводного противопожарного инструктажа (**приложение № 1**);
 - программу первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте (**приложение № 2**);
2. Ответственность за проведения вводного противопожарного инструктажа возложить на начальника Штаба ГО и ЧС ПГУ.
3. Проведение противопожарных инструктажей (**первичный на рабочем месте; повторный; внеплановый; целевой**) с сотрудниками университета; проведение занятий (**бесед**) со студентами по изучению правил пожарной безопасности в быту возложить на обученных по программе пожарно-технического минимума (ПТМ) руководителей структурных подразделений, других должностных лиц, назначенных ответственными за пожарную безопасность в подразделениях университета приказом ректора.
4. Руководителям структурных подразделений и другим должностным лицам:
 - при проведении противопожарных инструктажей строго руководствоваться извлечением из Приказа МЧС России от 12.12.2007 г. № 645 (**приложение № 3**);
 - при проведении противопожарных инструктажей (первичного, на рабочем месте, повторного, внепланового, целевого) с сотрудниками университета

руководствоваться « Программой первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте» (приложение № 2);

- о проведении противопожарного инструктажа с сотрудниками университета делать запись в журнале учёта инструктажей по пожарной безопасности (**приложение № 4**);

- при проведении противопожарных инструктажей (занятий, бесед) со студентами кафедр руководствоваться «Программой противопожарного инструктажа со студентами кафедр» (**приложение № 5**);

- при проведении противопожарных инструктажей (занятий, бесед) со студентами, проживающими в общежитиях заведующим общежитиями руководствоваться «Программой противопожарного инструктажа со студентами, проживающими в общежитиях » (**приложение № 6**);

- противопожарные инструктажи (занятия, беседы) со студентами по изучению правил пожарной безопасности в быту проводить ежегодно (в начале учебного года, а в общежитиях также перед заселением студентов) и делать запись в контрольном листе инструктажа студентов по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемых и инструктирующего (**приложение № 7**).

5. Ответственность за своевременное проведение противопожарного инструктажа (занятия, беседы) с сотрудниками и студентами, проживающими в общежитиях возложить на директора студенческого городка.

6. При проведении инструктажей с сотрудниками и студентами применять «Памятку по пожарной безопасности» (**приложение № 8**), а также нормативно-законодательные правовые акты по пожарной безопасности.

7. Контроль своевременного ведения документации по обучению в области пожарной безопасности во всех структурных подразделениях ПГУ (проведение противопожарных инструктажей: первичного на рабочем месте, повторного, внепланового, целевого с сотрудниками структурных подразделений: занятий (бесед) со студентами) возложить на ведущего инженера Штаба ГО и ЧС по вопросам пожарной безопасности.

8. Считать утратившим силу приказ ректора от 08.02.2010г. № 149/О «Об организации обучения мерам по пожарной безопасности».

9. Начальнику ОДО УК Бочкарёвой В. К. довести настоящий приказ до руководителей всех структурных подразделений университета под роспись.

Ректор

ПОДПИСЬ

В.И. Волчихин

Проект приказа вносит:

Ведущий инженер штаба ГО и ЧС ПГУ
по вопросам пожарной безопасности *ПОДПИСЬ* Л.М. Карась

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Штаба ГО и ЧС *ПОДПИСЬ* А.П. Залондо

Помощник ректора по делам ГО и ЧС *ПОДПИСЬ* И.Е. Писковой

Первый проректор *ПОДПИСЬ* В.А. Менеряков

Председатель профкома *ПОДПИСЬ* В.П. Комиссаров

Главный юрист *ПОДПИСЬ* К.Б. Филиппов

Начальник ОДО УК *ПОДПИСЬ* В.К. Бочкарёва

Извлечение из приложения к
 Приказу МЧС России от 12.12.2007 г. № 645
 Об утверждении норм пожарной безопасности
 «Обучение мерам пожарной безопасности работников
 организаций» (в ред. Приказа МЧС РФ от 27.01.2009 № 35).

Противопожарный инструктаж

Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление работников организации с: правилами содержания территории, зданий (сооружений) и помещений, в том числе эвакуационных путей, наружного и внутреннего водопровода, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей; требованиями пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности технологических процессов, производств и объектов; мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации зданий (сооружений), оборудования, производстве пожароопасных работ; правилами применения открытого огня и проведения огневых работ; обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами вызова пожарной охраны, правилами применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики.

По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяется на: - **вводный**; - **первичный**; - на **рабочем месте**; - **повторный**; **внеплановый** и **целевой**.

О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей **делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.**

Вводный противопожарный инструктаж

Вводный противопожарный инструктаж проводится **со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы в профессии, занимаемой должности.** Он проводится руководителем организации, учреждения или лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации.

Направление на вводный инструктаж по пожарной безопасности дает отдел кадров предприятия, учреждения, организации. Вводный инструктаж проводят в кабинете охраны труда или специально оборудованном помещении с использованием наглядных пособий (плакатов, макетов, кинофильмов, диафильмов, видеофильмов) и учебно-методических материалов. Его проводят по программе, разработанной с учётом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, утвержденной руководителем предприятия, учреждения, организации.

Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с утвержденной программой. Вводный инструктаж включает следующие вопросы:

1. Общие сведения о специфике и особенностях организации (производства) по условиям пожарной и взрывоопасности.
2. Обязанности и ответственность работников за соблюдение требований пожарной безопасности.
3. Ознакомление с противопожарным режимом в организации.

4. Ознакомление с приказами по соблюдению противопожарного режима: с объектовыми и типовыми инструкциями по пожарной безопасности; основными причинами пожаров, которые могут быть или были в данном учреждении, на участке, рабочем месте, в жилых помещениях.

5. Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара:

а) для руководителей структурных подразделений, участков (сроки проверки и испытания гидрантов, зарядки огнетушителей, автоматических средств пожаротушения и сигнализации, ознакомление с программой первичного инструктажа персонала данного подразделения, участка, обеспечение личной и коллективной безопасности и др.);

б) для работников (действия при загорании или пожаре, сообщение о пожаре в пожарную часть, непосредственному руководителю, приемы и средства тушения загорания или пожара, средства и меры личной и коллективной безопасности).

Вводный противопожарный инструктаж заканчивается практической тренировкой действий при возникновении пожара и проверкой знаний средств пожаротушения и систем противопожарной защиты.

О проведении вводного инструктажа делают запись в журнале регистрации вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, а также в документе о приеме на работу.

Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте

Первичный противопожарный инструктаж *проводится непосредственно на рабочем месте со всеми вновь принятыми на работу до начала их деятельности.*

Проведение первичного противопожарного инструктажа осуществляется лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в каждом структурном подразделении, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации.

Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения первичного инструктажа утверждается руководителем структурного подразделения организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность структурного подразделения.

Примерный перечень вопросов для проведения первичного противопожарного инструктажа:

1. Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных средств пожаротушения, гидрантов, запасов воды и песка, эвакуационных путей и выходов (с обходом соответствующих помещений и территорий).

2. Условия возникновения горения и пожара (на рабочем месте, в организации).

3. Пожароопасные свойства применяемого сырья, материалов и изготавливаемой продукции.

4. Пожароопасность технологического процесса.

5. Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

6. Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования).

7. Требования при тушении электроустановок и производственного оборудования.

8. Поведение и действия инструктируемого при загорании и в условиях пожара, а также при сильном задымлении на путях эвакуации.

9. Способы сообщения о пожаре.

10. Меры личной безопасности при возникновении пожара.

11. Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим.

Первичный противопожарный инструктаж проводят с каждым работником индивидуально, с практическим показом и отработкой умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, правил эвакуации, помощи пострадавшим.

Все работники организации, имеющей пожароопасное производство, а также работающие в зданиях (сооружениях) с массовым пребыванием людей (свыше 50 человек) должны практически показать умение действовать при пожаре, использовать первичные средства пожаротушения.

Первичный противопожарный инструктаж возможен с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование, и в пределах общего рабочего места.

О проведении первичного инструктажа делают запись в журнале регистрации первичного инструктажа на рабочем месте с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, а также в документе о приеме на работу.

Повторный противопожарный инструктаж

Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации со всеми работниками, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, **не реже одного раза в год**, а с работниками организаций, имеющих пожароопасное производство, **не реже одного раза в полугодие**.

Повторный противопожарный инструктаж *проводится в соответствии с графиком проведения занятий, утвержденным руководителем организации.*

Повторный противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование в пределах общего рабочего места по программе первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте.

В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются знания стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей.

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:

- при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования пожарной безопасности;
- при изменении технологического процесса производства, замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объекта;
- при нарушении работниками организации требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;
- для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у работников организации;
- при **перерывах в работе более чем на 30 календарных дней** для работ, к которым предъявляются дополнительные требования пожарной безопасности, а для остальных работ – 60 календарных дней;
- при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших на аналогичных производствах;
- при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками организаций требований пожарной безопасности.
- Внеплановый противопожарный инструктаж проводится работником, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в организации, или непосредственно руководителем работ (мастером, инженером), имеющим необходимую подготовку, индивидуально или с группой работников одной профессии. Объем и содержание внепланового противопожарного

инструктажа определяются в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

Целевой противопожарный инструктаж проводится:

- при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью (сварочные и другие огневые работы);
- при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;
- при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, при производстве огневых работ во взрывоопасных производствах;
- при проведении эскурсий в организации;
- при организации массовых мероприятий с обучающимися (студентами);
- при подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием людей (заседания коллегии, собрания, конференции, совещания и т.п.), с числом участников 50 и более человек.

Целевой противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в организации, или непосредственно руководителем работ (мастером, инженером), а в установленных правилами пожарной безопасности случаях - в наряде-допуске на выполнение работ.

Целевой противопожарный инструктаж по пожарной безопасности завершается проверкой проводившим инструктаж лицом приобретенных работником знаний и навыков пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, знаний правил эвакуации и помощи пострадавшим.

Ежегодные противопожарные инструктажи занятия (беседы) со студентами по изучению правил пожарной безопасности в быту проводятся согласно ПН от 25.04.2012 № 390 п.89 и отображаются в контрольном листе инструктажа студентов по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемых и инструктирующего.

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома

_____*ПОДПИСЬ*____ В. П. Комиссаров

УТВЕРЖДАЮ

Ректор университета

_____*ПОДПИСЬ*____ В. П. Волчихин

«21» _____ 12 _____ 2012г.

« 21 » _____ 12 _____ 2012г.

ПРОГРАММА вводного противопожарного инструктажа

1. Законодательная база в области пожарной безопасности.
Права, обязанности и ответственность работников в области пожарной безопасности; соблюдение требований пожарной безопасности (основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности).
2. Пожарная безопасность. Пожар. Причины пожаров.
3. Общие сведения о специфике и особенностях университета по условиям пожаро- и взрывоопасности.
4. Ознакомление с противопожарным режимом в университете.
5. Ознакомление с приказами по соблюдению противопожарного режима: с правилами внутреннего распорядка, с требованиями действующих правил пожарной безопасности для пожароопасных помещений, а также при проведении пожароопасных работ; с основными причинами пожаров, которые могут быть или были в университете.
6. Ознакомление с планом эвакуации при пожаре (с графической и текстовой частью плана): с местами расположения имеющихся в учебном заведении средствами связи, пожарной сигнализации (телефонов, извещателей (кнопок) СОУЭ), первичных средств пожаротушения (внутренние пожарные краны, огнетушители и др.), с правилами их использования при пожаре.
7. Виды, расчет необходимого количества огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования), предельной площади защищаемого помещения или объекта.
8. Меры по пожарной профилактике для руководителей структурных подразделений: (сроки проверки и испытания гидрантов, зарядки огнетушителей, систем пожарной автоматики (ППРФ от 25.04.2012 № 390; ППРФ от 30.12.2011г. № 1225) ознакомление с программой первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте персонала структурного подразделения, обеспечение личной и коллективной безопасности).
9. Действия при возгорании или пожаре: номера телефонов для сообщения о пожаре в пожарную часть, непосредственному руководителю, приемы и средства тушения возгорания или пожара, средства и меры личной и коллективной безопасности.
10. Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим.

Продолжительность инструктажа: 10 -15 минут.

Начальник штаба ГО и ЧС ПГУ

_____*ПОДПИСЬ*_____

А.Н. Залюдо

СОГЛАСОВАНО
Председатель профкома
ПОДПИСЬ В. Н. Комиссаров
« 21 » 12 2012г.

УТВЕРЖДАЮ
Ректор университета
ПОДПИСЬ В. Н. Волгин
« 21 » 12 2012г.

**ПРОГРАММА
первичного противопожарного
инструктажа на рабочем месте**

1. Общие сведения о специфике и особенностях структурного подразделения по условиям пожарной и взрывоопасности.
2. Условия возникновения возгорания и пожара в структурном подразделении (на рабочем месте).
3. Пожароопасные свойства применяемых материалов. Пожароопасность технологического процесса.
4. Права, обязанности и ответственность работников в области пожарной безопасности (основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности).
5. Ознакомление с приказами по соблюдению противопожарного режима в университете: с требованиями действующих правил, инструкций по пожарной безопасности для данного подразделения, пожароопасных помещений, а также при проведении пожароопасных работ; с основными причинами пожаров, которые могут быть или были в данном подразделении учреждения, на рабочем месте, в здании (в жилом помещении).
6. Ознакомление с планом эвакуации при пожаре (с графической и текстовой частью плана): с местами расположения имеющихся в структурном подразделении средств связи, пожарной сигнализации (телефонов, извещателей (кнопок) СООУ), первичных средств пожаротушения (огнетушителей, ПК, запасов воды и песка), эвакуационных путей и выходов (с обходом соответствующих помещений и территорий).
7. Виды, расчет необходимого количества огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования), предельной площади защищаемого помещения или объекта.
8. Правила использования первичных средств пожаротушения в случае пожара.
9. Требования при тушении электроустановок и производственного оборудования. Ознакомление с местами отключения машин, оборудования, электроэнергии, перекрытия газовых, паровых коммуникаций, остановки работы систем вентиляции, лифтов при пожаре (аварии).
10. Способы сообщения о пожаре. Номера телефонов служб и ответственных должностных лиц.
11. Меры личной безопасности при возникновении пожара: поведение и действия инструктируемого при загорании и в условиях пожара, а также при сильном задымлении на путях эвакуации.
12. Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим.

Продолжительность инструктажа: 10-15 минут.

Начальник Штаба ГО и ЧС ПГУ

ПОДПИСЬ

А.Н. Залондо

Обложка

(наименование организации)

ЖУРНАЛ № _____

УЧЁТА ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Начат _____ 20__ г.

Окончен _____ 20 ____ г.

СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА

Дата	Фамилия, имя, отчество инструкти- руемого	Год рожде- ния	Профессия, должность инструкти- руемого	Вид инст- руктажа	Фамилия, имя, отчество, должность инструкти- рующего	Подпись	
						инструк- тируемого	инструк- тирующего
1	2	3	4	5	6	7	8

Примечание: журнал должен быть пронумерован (страницы журнала), прошнурован и скреплен подписью и печатью в Управлении Кадров.

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ

инструктажа студентов по пожарной безопасности

Вид
инструктажа
Инструктаж от

получен и усвоен, в чём и расписываемся:

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Инструктаж по пожарной безопасности проведёт:

12

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома

_____ПОДПИСЬ_____ В. П. Комнесаров

УТВЕРЖДАЮ

Ректор университета

_____ПОДПИСЬ_____ В. И. Волчихин

« 21 » _____ 12 _____ 2012

« 21 » _____ 12 _____ 2012г.

ПРОГРАММА **противопожарного инструктажа со студентами кафедр**

1. Законодательная база в области пожарной безопасности (основные законодательные, нормативно-правовые акты по ПБ).

2. Права, обязанности и ответственность граждан за соблюдение требований пожарной безопасности (основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности). Правила противопожарного режима в научных и образовательных учреждениях (ПП от 25.04.2012 № 390 раздел 5)

3. Пожарная безопасность. Правила противопожарного режима. Пожарная и взрывоопасность. Основные понятия.

4. Статистика, причины и последствия пожаров.

5. Общие сведения о специфике и особенностях университета по условиям пожарной и взрывоопасности.

6. Ознакомление с приказами, распоряжениями ректора по соблюдению противопожарного режима в университете; с правилами внутреннего распорядка; с требованиями действующих правил, инструкций по пожарной безопасности; с ответственностью за нарушение требований правил внутреннего распорядка; требований пожарной, взрыво- и электробезопасности); с основными причинами пожаров, которые могут быть или уже были в образовательных учреждениях, местах общего проживания людей.

7. Ознакомление с планом эвакуации при пожаре (с графической и текстовой частью плана), с местами расположения имеющихся в структурном подразделении средствах связи, пожарной сигнализации (телефонов, извещателей (кнопок) СОУЭ), первичных средств пожаротушения (огнетушителей, ПК и др.), эвакуационных путей и выходов (с обходом соответствующих помещений и территорий).

8. Способы сообщения о пожаре. Порядок вызова пожарной охраны, оповещения людей, проведения быстрой и безопасной эвакуации.

9. Меры личной безопасности при возникновении пожара: поведение и действия инструктируемых при загорании и в условиях пожара, а также при сильном задымлении на путях эвакуации.

10. Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим.

..... Продолжительность инструктажа _____ академический час.

Начальник Штаба ГО и ЧС ПГУ

ПОДПИСЬ

А.Н. Залондо

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома

ПОДПИСЬ В.П. Комиссаров

« 21 » 12 2012г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор университета

ПОДПИСЬ В.П. Волчихин

« 21 » 12 2012г.

ПРОГРАММА

противопожарного инструктажа со студентами, проживающими в общежитиях

1. Законодательная база в области пожарной безопасности (основные законодательные, нормативно-правовые акты по ПБ).
2. Права, обязанности и ответственность граждан за соблюдение требований пожарной безопасности (основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности).
3. Пожарная безопасность. Противопожарный режим. Пожарная и взрывоопасности. Основные понятия.
4. Статистика, причины и последствия пожаров.
5. Общие сведения о специфике и особенностях университета по условиям пожарной и взрывоопасности.
6. Ознакомление с приказами, распоряжениями по соблюдению противопожарного режима в университете; с правилами проживания в общежитии; с требованиями действующих правил, инструкций по пожарной безопасности (с ответственностью за нарушение правил проживания в общежитии, требований взрыво- пожаро- и электробезопасности); с основными причинами пожаров, которые могут быть или уже были в общежитиях образовательных учреждениях.
7. Ознакомление с планом эвакуации при пожаре (с графической и текстовой частью плана), с местами расположения имеющихся в общежитии средствах связи, пожарной сигнализации (телефонов, извещателей (кнопки) СОУЭ), первичных средств пожаротушения (огнетушителей, ПК и др.), эвакуационных путей и выходов (с обходом соответствующих зданий и территорий).
8. Способы сообщения о пожаре. Порядок и номера телефонов вызова пожарной охраны, оповещения людей, проведения быстрой и безопасной эвакуации.
9. Меры личной безопасности при возникновении пожара: поведение и действия инструктируемых при загорании и в условиях пожара, а также при сильном задымлении на путях эвакуации.
10. Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим.
Продолжительность инструктажа: 10-15 минут.

Начальник Штаба ГО и ЧС ПГУ

ПОДПИСЬ А.П. Залочко

ПАМЯТКА ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Законодательство о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает:

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
- Правила противопожарного режима безопасности в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ПП РФ от 25.04.2012 №390);
- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123 -ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (разработанные в соответствии с данным законом Своды правил (13) и Национальные стандарты (92), в том числе Национальный стандарт «Объекты образования. Требования пожарной безопасности»);
- принимаемые иные нормативные правовые акты (нормы, приказы, стандарты), регулирующие вопросы пожарной безопасности;
- локальные нормативно-правовые акты по пожарной безопасности: приказы, распоряжения ректора университета.

Конституция РФ и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации.

ст. 2 Конституции РФ

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства.

ст. 17 Конституции РФ

1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией.

2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.

3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

ст. 20, п.1 Конституции РФ

Каждый имеет право на жизнь.

ст. 60 Конституции РФ

Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет.

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ст. 34 ФЗ № 69-ФЗ

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности.

Граждане имеют право на:

- защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара;
- возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим законодательством;
- участие в установлении причин пожара, нанесенного ущерб их здоровью и имуществу;
- получение информации по вопросам пожарной безопасности;
- участие в обеспечении пожарной безопасности.

Граждане обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности;
- иметь в помещениях и строениях первичные средства тушения пожаров, противопожарный инвентарь;
- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
- выполнять предписания и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

ст. 38 ФЗ № 69 - ФЗ

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, назначенные в установленном порядке ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Лица, указанные в части первой ст. 38, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

ПП РФ от 25.04.2012 № 390

Настоящие Правила противопожарного режима содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений, организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

Организации, их должностные лица и граждане, нарушившие требования пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Постановление ФАС от 16.10.2012г. № А46-19938/2012

При аренде помещений арендаторами должны выполняться противопожарные требования норм для данного типа зданий: арендатор несёт ответственность за соблюдение Правил пожарной безопасности, Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ПП РФ от 25.04.2012 № 390)

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ.

(Термины и определения)

Аварийный выход - дверь, люк или иной выход, которые ведут на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону, не используются как дополнительный выход для спасения людей, но не учитываются при оценке необходимого количества и размеров эвакуационных путей и эвакуационных выходов и которые удовлетворяют требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре (№ 123-ФЗ, ст. 2, п. 1).

Безопасная зона - зона, в которой люди защищены от воздействия опасных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют (№ 123-ФЗ, ст. 2, п. 2).

Взрыв - быстрое химическое превращение среды, сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых газов (№ 123-ФЗ, ст. 2, п. 3).

Взрывопожароопасность объекта защиты - состояние объекта защиты, характеризующее возможностью возникновения взрыва и развития пожара (№ 123-ФЗ, ст. 2, п. 5).

Источник зажигания - средство энергетического воздействия, инициирующее возникновение горения (№ 123-ФЗ, ст. 2, п. 10).

Меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности (№ 69-ФЗ, ст.1).

Нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности (№ 69-ФЗ, ст.1).

Необходимое время эвакуации - время с момента возникновения пожара, в течение которого люди должны эвакуироваться в безопасную зону без причинения вреда жизни и здоровью людей в результате воздействия опасных факторов пожара (№ 123-ФЗ, ст. 2, п. 14).

Объект защиты - продукция, в том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на территориях поселений, а также здания, сооружения, строения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре (№ 123-ФЗ, ст. 2, п. 15).

Очаг пожара - место первоначального возникновения пожара (№ 123-ФЗ, ст. 2, п. 18).

Первичные средства пожаротушения - переносные или передвижные средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития (№ 123-ФЗ, ст. 2, п. 19).

Пожарная безопасность объекта защиты - состояние объекта защиты, характеризующее возможность предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара (№ 123-ФЗ, ст. 2, п. 20).

Пожарная опасность объекта защиты - состояние объекта защиты, характеризующее возможность возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара (№ 123-ФЗ, ст. 2, п. 22).

Пожарная безопасность - состояние защищённости личности, имущества, общества и государства от пожаров (№ 69-ФЗ, ст.1).

Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства (№ 69-ФЗ, ст.1).

Противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие

предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров (№ 69-ФЗ, ст.1).

Система пожарной сигнализации - совокупность установок пожарной сигнализации, смонтированных на одном объекте и контролируемых с общего пожарного поста (№ 123-ФЗ, ст. 2 , п. 38).

Система предотвращения пожара - комплекс организационных мероприятий и технических средств, исключающих возможность возникновения пожара на объекте защиты (№ 123-ФЗ, ст. 2 , п. 39).

Система противопожарной защиты - комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию) (№ 123-ФЗ, ст. 2 , п. 41).

Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом (№ 69-ФЗ, ст.1).

Технические средства оповещения и управления эвакуацией - совокупность технических средств (приборов управления оповещателями, пожарных оповещателей), предназначенных для оповещения людей о пожаре (№ 123-ФЗ, ст. 2 , п.45).

Эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону (№ 123-ФЗ, ст. 2 , п.48).

Эвакуационный путь - путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре (№ 123-ФЗ, ст. 2 , п.49).

Эвакуация - процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия на людей опасных факторов пожара (№ 123-ФЗ, ст. 2 , п.50).

ст. 5. № 123 - ФЗ

Каждый объект защиты должен иметь систему пожарной безопасности, комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ

1. **Возникновение пожара** вероятно при наличии функционально обусловленной причины или вследствие аварии, или нарушения правил пожарной безопасности горючей среды и при появлении в этой среде источника зажигания, способного зажечь эту среду.
2. **К горючим средам относятся:**
 - мебель, одежда, книги и другие предметы быта, а также функциональное (технологическое) оборудование и предметы труда, выполненные из горючих материалов;
 - горючие материалы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и их пары;
 - горючие дисперсные среды (пыли), горючие газы, применяемые или обращающиеся в функциональном (технологическом) процессе;
 - строительные конструкции, их облицовка и отделка, а также элементы инженерного оборудования объектов (трубопроводы, воздуховоды, кабели и т.п.), выполненные из или с применением горючих материалов.

Опасность возникновения пожаров в Российской Федерации на протяжении последних лет остается на очень высоком уровне, а в целом ряде регионов продолжает расти.

На территории Российской Федерации ежегодно происходит до 300 тысяч пожаров. Число погибших при пожарах приближается к 20 тыс. человек в год. Материальный ущерб от пожаров исчисляется десятками миллиардов рублей.

В течение длительного времени более 70-75% возникающих пожаров и около 85-90% погибших приходится на пожары в жилом секторе, но достаточно велико количество пожаров в производственных зданиях и сооружениях, на объектах торговли, объектах сельского хозяйства, в общественных зданиях и сооружениях, на производственных складах и базах, строящихся объектах. Такая тенденция сохраняется на протяжении ряда лет.

Некоторые пожары носят криминальный характер, являются следствием террористических акций, взрывов, поджогов.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИФИКЕ И ОСОБЕННОСТЯХ УНИВЕРСИТЕТА ПО УСЛОВИЯМ ПОЖАРО - И ВЗРЫВООПАСНОСТИ

Пензенский государственный университет - ПГУ - высшее учебное заведение, представляет собой комплекс зданий учебных корпусов, общежитий, служебных помещений. Большая часть зданий расположена на огражденной территории с имеющимися шестью подъездами (подъездными путями). Некоторые: общежитие № 3, учебный корпус № 9, учебный корпус №10 (Медицинский институт), здания и сооружения педагогического института и его общежития, находятся за пределами исторически сложившейся территории университета. Адреса зданий указаны в планах-схемах эвакуации (данная информация необходима при вызове экстренных служб).

СПиП 21-01-97

Здания и части зданий - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой, по пожарной опасности подразделяются на классы в зависимости от способа их использования и от того, в какой мере безопасность людей в них, в случае возникновения пожара, находится под угрозой, с учётом возраста людей, физического состояния, возможности пребывания в состоянии сна, вида основного функционального контингента и его количества.

К классу **Ф 1.2.** относятся здания общежитий, спальных корпусов домов отдыха, которые предназначены для постоянного и временного проживания, в том числе круглосуточного пребывания людей.

К классу **Ф 4.2.** относятся здания учебных корпусов высших учебных заведений (помещения в этих зданиях используются в течение суток некоторое время; в них находятся, как правило, постоянный, привыкший к местным условиям, контингент людей, определённого возраста и физического состояния).

Основными причинами пожаров в зданиях являются:

- курение, перегрузка электросети, оставление без присмотра электроприборов, неосторожное обращение с огнём, нарушение требований правил ПБ при проведении электрогазосварочных, огневых, строительных, ремонтных и других пожароопасных работ.
- использование систем отопления и вентиляции в условиях, не соответствующих требованиям инструкций может создать пожарную опасность зданиям.

Оценка реальной опасности возникновения пожаров производится на основе рассмотрения планов зданий, помещений, установок и оборудования, на которых указываются:

- места сосредоточения горючих материалов или места, где возможно образование пожара - и взрывоопасной горючей среды;
- вероятные источники зажигания;
- категория взрывопожарной и пожарной опасности, определенная в соответствии с **НПБ 105-95**;
- класс пожарной опасности строительных конструкций.

Количественная оценка вероятности возникновения пожара может быть произведена по методу, приведенному в ГОСТ 12.1.004-91, или на основе статистических данных по аналогичным объектам.

В зданиях с массовым пребыванием людей помещения, опасные в отношении взрыва и пожара, следует размещать таким образом, чтобы на путях эвакуации не возникало препятствий, ведущих к увеличению времени эвакуации или невозможности использования эвакуационных путей.

К общественным зданиям с массовым пребыванием людей предъявляются повышенные требования пожарной безопасности:

- на объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре (ПП РФ от 25.04.2012 № 390 п. 7)
- на объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации организует круглосуточное дежурство обслуживающего персонала (ПП РФ от 25.04.2012 № 390 п.8)
- на объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения (ПП РФ от 25.04.2012 № 390 п.9)
- руководитель организации обеспечивает (ежедневно) передачу в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием людей, информацию о количестве людей, находящихся на объекте, в т.ч. в ночное время (ПП РФ от 25.04.2012 № 390 п.10).
- на объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте (ПП РФ от 25.04.2012 № 390 п.12).
- Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек. При этом в зданиях 4-й и 5-й степени огнестойкости одновременное пребывание более 50 человек допускается только в помещениях 1-го этажа (ПП РФ от 25.04.2012 № 390 п.25).
- В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 ручных огнетушителей (ПП РФ от 25.04.2012 № 390 п.468).

3. К основным источникам зажигания относятся:

- бытовые источники огня (свечи, зажигалки, свечи, сигареты и др.);
- аварийный режим работы электротехнических изделий;
- технологические процессы, связанные с применением или образованием источников повышенных температур, открытого огня и пламени;
- разряды статического или атмосферного электричества.

При установлении возможных очагов пожара следует учитывать статистические данные о причинах их возникновения, основными из которых являются:

- неосторожное обращение с огнём (разведение костров, поджигание сухой травы (налы));
- отопление замерзших труб паяльными лампами и факелами;
- использование пиротехнической продукции, не отвечающей требованиям пожарной безопасности;
- неосторожность при обращении с бытовыми источниками огня;
- оставление без присмотра электронагревательных приборов;
- перегрев электробытовых приборов;
- перегрузка электросети;
- проведение с нарушениями требований правил ПБ электрогазосварочных, огневых, строительных, ремонтных и других пожароопасных работ;
- курение в неустановленных местах;
- использование легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (для розжига печей);
- нарушение технологий;
- технологические аварии;
- взрывы;
- поджоги;
- детская шалость.

Пожароопасность возрастает, так как в промышленности, строительстве и быту применяется множество легковоспламеняющихся веществ и материалов, используются огромные количества нефти и нефтепродукты, природный газ. В производстве сохраняются и внедряются сложные и энергоёмкие технологии, обладающие высокой потенциальной пожароопасностью. Увеличивается старение и изношенность сооружений, оборудования, коммуникаций, жилого фонда.

Пожары и взрывы являются наиболее распространёнными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций **техногенного характера** на промышленных предприятиях (авария на Саяно-Шушенской ГЭС), объектах добычи, хранения и переработки легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ, а также в местах горных выработок, метрополитенах, в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения (пожар в ночном клубе г. Пермь).

В засушливые периоды, особенно в последние годы, настоящим бедствием для многих регионов страны становятся **природные**: лесные (Дальневосточная тайга, Сибирь, Северо-Западный регион) и торфяные (Подмосковье) пожары. Природные пожары распространены во всём мире - в Греции, Австралии, в США (штат Калифорния) и многих других странах.

Оценка реальной опасности возникновения пожаров производится на основе рассмотрения планов зданий, помещений, установок и оборудования, на которых указываются:

- места сосредоточения горючих материалов или места, где возможно образование пожаро- и взрывоопасной горючей среды;
- вероятные источники зажигания;
- категория взрывопожарной и пожарной опасности, определенная в соответствии с **НПБ 105-95**;
- класс пожарной опасности строительных конструкций.

Количественная оценка вероятности возникновения пожара может быть произведена по методу, приведенному в ГОСТ 12.1.004-91, или на основе статистических данных по аналогичным объектам.

В зданиях с массовым пребыванием людей помещения, опасные в отношении взрыва и пожара, следует размещать таким образом, чтобы на путях эвакуации не возникало препятствий, ведущих к увеличению времени эвакуации или невозможности использования эвакуационных путей.

К общественным зданиям с массовым пребыванием людей предъявляются повышенные требования пожарной безопасности:

- на объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре (НП РФ от 25.04.2012 № 390 п. 7)
- на объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации организует круглосуточное дежурство обслуживающего персонала (НП РФ от 25.04.2012 № 390 п. 8)
- на объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения (НП РФ от 25.04.2012 № 390 п. 9)
- руководитель организации обеспечивает (ежедневно) передачу в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием людей, информацию о количестве людей, находящихся на объекте, в т.ч. в ночное время (НП РФ от 25.04.2012 № 390 п. 10).
- на объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте (НП РФ от 25.04.2012 № 390 п. 12).
- Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек. При этом в зданиях 4-й и 5-й степени огнестойкости одновременное пребывание более 50 человек допускается только в помещениях 1-го этажа (НП РФ от 25.04.2012 № 390 п. 25).
- В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 ручных огнетушителей (НП РФ от 25.04.2012 № 390 п. 468).

- на объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных фонарей из расчёта 1 фонарь на 50 человек (ПП РФ от 25.04.2012 № 390 п.38)

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

- на объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации (ГОСТ Р 12.2.143-2009) людей при пожаре (ПП РФ от 25.04.2012 № 390 п.7).

План представляет собой графическую схему здания, помещения, состоящую из **графической** и **текстовой** частей, выполненную с применением **фотолюминисцентных материалов и технологий**.

ГОСТ Р 12.2.143-2009, п.4.5 *Планы эвакуации следует разрабатывать для всех зданий, сооружений в соответствии с требованиями 6.2 настоящего стандарта, ГОСТ 12.1.004 (в части организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности по 3.3 и разделу 4), и других нормативных документов в области пожарной безопасности, устанавливающих требования по защите человеческой жизни и обеспечению эвакуации. 4.5.1 Планы эвакуации разрабатываются организацией, имеющей специальное разрешение на осуществление данной деятельности, утверждаются руководителем организации и являются основанием для их воспроизведения в фотолюминисцентном исполнении. Планы эвакуации в фотолюминисцентном исполнении вывешиваются на видных местах в соответствии с местом расположения, указанным на плане.*

4.5.2 Планы эвакуации следует использовать для:

- *систематического обучения и инструктажа персонала правилам поведения на случай возможной эвакуации;*
- *привлечения внимания к путям эвакуации, первичным средствам пожаротушения и самоспасания, а также ориентации людей, находящихся в здании, сооружении или объекте (в общежитиях, гостиницах, больницах, пассажирских вагонах, морских (речных) судах и т.п.), в случае возникновения чрезвычайной ситуации для обеспечения организованной эвакуации и спасания людей;*
- *проведения аварийно-спасательных работ в процессе ликвидации чрезвычайной ситуации".*

В графической части условными обозначениями указаны:

- места расположения аварийных телефонов связи;
- пути эвакуации;
- эвакуационные пути и выходы;
- места расположения противопожарного оборудования;
- места средств первой медицинской помощи;
- места размещения спасательных средств (веревочные лестницы, носилки и др.);
- места размещения самих планов эвакуации (указываются черным сплошным кружочком).

В текстовой части расшифровываются все условные обозначения, примененные в графической части плана, а также содержатся:

- адреса зданий;
- инструкции о действиях (порядок и последовательность) в условиях чрезвычайной ситуации;
- способы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации (пожара, аварии);

- порядок вызова пожарных или аварийно-спасательных подразделений, экстренной медицинской помощи и др.;
- порядок и последовательность эвакуации людей;
- порядок аварийной остановки оборудования, механизмов отключения электропитания и т.п.;
- порядок ручного (дублирующего) включения систем пожарной и противоаварийной автоматики;
- меры безопасности в условиях чрезвычайной ситуации.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

Для выполнения требований законодательных, нормативных и правовых актов по пожарной безопасности в ИУ приказом ректора установлен соответствующий противопожарный режим.

Все приказы и распоряжения ректора по пожарной безопасности направлены на защиту жизни, здоровья сотрудников и студентов, а также имущества от пожаров.

В УНИВЕРСИТЕТЕ

установлен:

- запрет на курение в зданиях и на территории образовательного учреждения;
- порядок хранения, применения и утилизации взрывопожароопасных веществ и материалов: легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), горючих жидкостей (ГЖ), горючих газов (ГГ);

регламентируется:

- проведение пожароопасных (электрогазосварочных, огневых) работ;
- использование электронагревательных приборов, электрооборудования;

запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- пользоваться поврежденными электрическими розетками, рубильниками;
- применять нестандартные электронагревательные приборы;
- перегружать электросети;
- использовать системы отопления и вентиляции в условиях, не соответствующих требованиям инструкций.
- применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи

определены:

- порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий (обучения) по пожарно-техническому минимуму, а также ответственные за их проведение;
- ответственные лица за проведение тренировок по быстрой и безопасной эвакуации студентов и сотрудников из зданий университета;
- ответственные лица за разработку и реализацию организационных и технических планово-профилактических противопожарных мероприятий.

Опасность возникновения пожаров в Российской Федерации на протяжении последних лет остается на очень высоком уровне, а в целом ряде регионов продолжает расти.

На территории Российской Федерации ежегодно происходит до 300 тысяч пожаров. Число погибших при пожарах приближается к 20 тыс. человек в год. Материальный ущерб от пожаров исчисляется десятками миллиардов рублей.

В течение длительного времени более 70-75% возникающих пожаров и около 85-90% погибших приходится на пожары в жилом секторе, но достаточно велико количество пожаров в производственных зданиях и сооружениях, на объектах торговли, объектах сельского хозяйства, в общественных зданиях и сооружениях, на производственных складах и базах, строящихся объектах. Такая тенденция сохраняется на протяжении ряда лет.

Некоторые пожары носят криминальный характер, являются следствием террористических акций, взрывов, поджогов.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИФИКЕ И ОСОБЕННОСТЯХ УНИВЕРСИТЕТА ПО УСЛОВИЯМ ПОЖАРО - И ВЗРЫВООПАСНОСТИ

Нижегородский государственный университет - НГУ - высшее учебное заведение, представляет собой комплекс зданий учебных корпусов, общежитий, служебных помещений. Большая часть зданий расположена на огражденной территории с имеющимися шестью подъездами (подъездными путями). Некоторые: общежитие № 3, учебный корпус № 9, учебный корпус №10 (Медицинский институт), здания и сооружения педагогического института и его общежития, находятся за пределами исторически сложившейся территории университета. Адреса зданий указаны в планах-схемах эвакуации (данная информация необходима при вызове экстренных служб).

СПНП 21-01-97

Здания и части зданий - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой, по пожарной опасности подразделяются на классы в зависимости от способа их использования и от того, в какой мере безопасность людей в них, в случае возникновения пожара, находится под угрозой, с учётом возраста людей, физического состояния, возможности пребывания в состоянии сна, вида основного функционального контингента и его количества.

К классу **Ф 1.2.** относятся здания общежитий, санальных корпусов домов отдыха, которые предназначены для постоянного и временного проживания, в том числе круглосуточного пребывания людей.

К классу **Ф 4.2.** относятся здания учебных корпусов высших учебных заведений (помещения в этих зданиях не используются в течение суток некоторое время: в них находится, как правило, постоянный, привыкший к местным условиям, контингент людей, определённого возраста и физического состояния).

Основными причинами пожаров в зданиях являются:

- курение, перегрузка электросети, оставление без присмотра электроприборов, неосторожное обращение с огнём, нарушение требований правил ПБ при проведении электрогазосварочных, огневых, строительных, ремонтных и других пожароопасных работ.
- использование систем отопления и вентиляции в условиях, не соответствующих требованиям инструкций может создать пожарную опасность зданиям.

За нарушение правил внутреннего распорядка, требований противопожарного режима, правил поведения в общественных местах к обучающимся в университете могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания:

- замечание;
- выговор;
- отчисление из университета.

За нарушение трудовой дисциплины, требований противопожарного режима администрация университета применяет следующие взыскания:

- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям (Правила внутреннего распорядка Пензенского государственного университета, р.VIII, п.п. 2, 5).

Работники организаций, а также граждане обязаны:

- соблюдать на производстве и в быту требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать Правила противопожарного режима;
- выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;
- в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМАХ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

ВИДЫ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

Помещения, здания и сооружения объектов образования необходимо обеспечивать автоматическими системами противопожарной защиты: АУПТ, АУПС, СОУТ (автоматическая установка пожаротушения, автоматическая установка пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией), системой дымоудаления, первичными средствами пожаротушения, средствами спасения, а дежурный персонал данных зданий – индивидуальными средствами защиты органов дыхания и зрения, особенно в общежитиях и зданиях повышенной этажности. (ПП РФ от 25.04.2012 № 390 п.п. 61...66; НПБ 110-03, НПБ 104-03).

Во всех зданиях учебных корпусов и общежитий ПГУ данные требования выполняются и являются неотъемлемой частью системы противопожарной защиты.

К первичным средствам пожаротушения относятся: вода, песок, асбестовое полотно или войлок (ковша, покрывало из нетопящего материала), внутренние пожарные краны, огнетушители.

Огнетушители - переносные или передвижные устройства для тушения пожара.

Этим современным техническим устройствам, предназначенным для тушения пожаров в их начальной стадии возникновения, отводится особое место. Отечественная промышленность выпускает огнетушители, которые классифицируются по виду

огнетушащих средств, объёму корпуса, способу подачи огнетушащего состава и виду пусковых устройств.

По виду огнетушащие средства (огнетушители) бывают: жидкостные, пенные, углекислотные, аэрозольные (воздушно-мультиспумные), порошковые и комбинированные. По объёму корпуса они условно подразделяются на: ручные малогабаритные с объёмом до 5л; промышленные – ручные с объёмом 5-10л; стационарные и передвижные с объёмом свыше 10л.

Выбор типа и расчёт необходимого количества огнетушителей следует производить в зависимости от их огнетушащей способности, предельной площади, класса пожара горючих веществ и материалов в защищаемом помещении или на объекте согласно **НСО № 3941 - 77**:

класс А - пожары твёрдых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага);

класс В - пожары горючих жидкостей или плавящихся твёрдых веществ;

класс С - пожары газов;

класс D - пожары металлов и сплавов;

класс (E) - пожары, связанные с горением электроустановок.

Выбор типа огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами возможных очагов пожара. При их значительных размерах необходимо использовать передвижные огнетушители.

ПП РФ от 25.04.2012 № 390, п. 468; Приложение №1 и № 2

В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже должны размещаться не менее двух ручных огнетушителей.

ПП РФ от 25.04.2012 № 390 п. 474, Приложение №1 и № 2

Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя **не должно превышать 20м** для общественных зданий и сооружений.

ПП РФ от 25.04.2012 № 390 п.478; ПП РФ от 30.12.2011 № 1225

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учёт наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведётся в специальном журнале.

Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию, которое включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку в соответствии с требованиями НПБ 166-97 (раздел 7); ПП РФ от 30.12.2011 № 1225(Приложение);

Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться (ПП РФ от 25.04.2012 № 390 п.478; ПП РФ от 30.12.2011 № 1225).

Документальное сопровождение всех видов техобслуживания, ремонта, зарядки огнетушителей ведётся в журналах по форме, рекомендованных МЧС РФ (СП-9.130-2009: «Огнетушители. Свод Правил», приложение Г).

ПП РФ от 25.04.2012 №390 п. 480

Огнетушители, размещённые в коридорах, проходах **не должны** препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители **следует размещать на видных местах** вблизи от выходов из помещений **на высоте не более 1,5м.**

НПБ 105-95; ПП РФ от 25.04.2012 № 390 п.463

При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их отношение к огнетушащим веществам, а также площадь производственных помещений, открытых площадок и установок.

В ПГУ используют три вида огнетушителей: порошковый ОП-5(3), воздушно-эмульсионный или аэрозольный ОВЭ-6(3) - АВЕ-01 и углекислотный ОУ-2, ОУ-3(5), ОУ-5(8) (а также передвижные с объемом свыше 10л). Эти огнетушители предназначены для тушения загораний легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, твердых веществ, и электроустановок под напряжением до 1000В (пожаров класса А, В, Е).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

№ п/п	Наименование показателя значения	Типы огнетушителей		
		ОВЭ-6(3) - АВЕ-01	ОП-5(3)	ОУ-2 ОУ-3(5) ОУ-5(8)
1	2	3	4	5
1	Масса заряда огнетушащего вещества, кг	6	5	1,4 3 5
2	Длина струи, м, не менее	6	3	1,5 2,5 3
3	Время подачи заряда, с, не менее	15	10	5-8
4	Огнетушащая способность / пожар класса:	расстояние до очага - не менее 3 м 6А 183В	расстояние до очага - не менее 1 м 2А 70В	расстояние до очага - не менее 3 м
	А В Е-под напряжением до:	1000В	1000В	1000В
5	Меры предосторожности	использовать диэлектрические боты и перчатки		во избежание обмороживания (минус 80) нельзя касаться металлической части раструба
6	Предельная площадь тушения	1кв. м	1кв. м	0,41кв. м 0,41кв. м 1,08кв. м
7	Диапазон температурной эксплуатации и хранения	Минус 30 +50	- 40 +50	- 40 +50
8	Дата следующей перезарядки (лет)	5	5	5
9	Срок службы (лет)	10	10	10
10	Полная масса, кг, не менее	12 (проверяют визуально-стрелка в зелёном секторе манометра (жёлтый сектор - качественный заряд)	7,7 (проверяют визуально-стрелка в зелёном секторе манометра (жёлтый сектор - качественный заряд)	6,4 7,6 13,5 (проверяют путём взвешивания, если масса менее 50 гр.- перезаряжают)

Воздушно-эмульсионные огнетушители дают густую пену, пригодны для тушения воспламеняющихся веществ, горючих, легковоспламеняющихся жидкостей.

Порядок приведения в действие:

- ❖ направить сопло на очаг пожара, сорвать пломбу и выдернуть чеку;
- ❖ нажав на рычаг сверху вниз, приступить к тушению пожара.

Порошковые огнетушители предназначены для тушения нефтепродуктов, электроустановок, возгораний на автомобильном транспорте (не используют для защиты оборудования, которое может выйти из строя при попадании порошка (ЭВМ, электронное оборудование, электрические машины коллекторного типа).

Для приведения в действие порошкового огнетушителя необходимо:

- ❖ сорвать пломбу и выдернуть чеку;
- ❖ поднести огнетушитель к месту возгорания, направить струю на пламя и нажать на рычаг.

Углекислотные огнетушители пригодны для тушения легко воспламеняющихся жидкостей, горючих частей электромашины и приборов под напряжением, а также для тушения ценного имущества, дорогостоящего оборудования.

Порядок приведения в действие:

- ❖ сорвать пломбу, выдернуть чеку и привести раструб в горизонтальное положение;
- ❖ направить раструб на огонь и, нажав на рычаг, приступить к тушению.

Во избежание обмороживания (минус 80 градусов С !!!) нельзя касаться металлической части раструба оголёнными частями тела.

ПП РФ 25.04.2012 № 390 п.472

При защите помещений ЭВМ, телефонных станций, музеев, архивов и т.д. следует учитывать специфику взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемым оборудованием, изделиями и материалами. Указанные помещения следует оборудовать хладовыми и углекислотными огнетушителями.

Внутренние пожарные краны предназначены для тушения водой твёрдых сгораемых материалов и горючих жидкостей. Внутренний пожарный кран вводится в работу двумя работниками. Один прокладывает рукав и держит наготове пожарный ствол для подачи воды в очаг горения, второй проверяет подсоединение пожарного рукава к штуцеру внутреннего крана и открывает вентиль для поступления воды в пожарный рукав.

Внутренние пожарные краны следует размещать на видных местах так, чтобы они не препятствовали быстрой и безопасной эвакуации людей из здания (дверки шкафа должны открываться по направлению к выходу из здания), на высоте **не более 1,35 м** над полом помещения в шкафах, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирования и визуального осмотра без вскрытия. Спаренные пожарные краны допускается устанавливать один над другим, при этом второй кран устанавливается на высоте **не менее 1 м от пола**.

СПиП 2.04.01.85*

В пожарных шкафах производственных, вспомогательных и общественных зданий следует предусматривать возможность размещения двух ручных огнетушителей.

Каждый пожарный кран должен быть снабжен **пожарным рукавом** одинакового с ним диаметра длиной 10м, 15м или 20м и **пожарным стволом**.

ПП РФ 25.04.2012 № 390 п.п.55...57; ПП РФ от 30.12.2011 № 1225

Руководитель организации обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентильями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). Пожарный рукав должен быть присоединён к пожарному крану и пожарному стволу.

Асбестовое полотно, войлок (кошма) используется для тушения небольших очагов горения любых веществ. Очаг горения накрывается асбестовым или войлочным полотном с целью прекращения к нему доступа воздуха.

Песок применяется для механического сбивания пламени и изоляции горящего или тлеющего материала от окружающего воздуха. Подается песок в очаг пожара лопатой или совком.

МЕРЫ ПО ПОЖАРНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Ответственность за обучение мерам пожарной безопасности в структурных подразделениях несут руководители данных подразделений, другие должностные лица, обученные по курсу ПТМ (пожарно-технического минимума), назначенные ответственными за пожарную безопасность приказом ректора университета. Противопожарный инструктаж заключается в доведении до персонала подразделения (сотрудников и студентов) основных требований пожарной безопасности, в изучении технологических процессов производства, оборудования, средств пожарной защиты и действий в случае возникновения пожара. Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте (ПП РФ от 25.04.2012 № 390 п. 4; п.478).

ПП РФ от 25.04.2012 № 390 п.3

Лица допускаются к работе на объекте только после обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путём проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам

пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

Пожары могут быть предупреждены и последствия от их возникновения значительно ослаблены благодаря систематическому проведению профилактических мероприятий, неукоснительному выполнению требований правовых нормативных актов и документов в области пожарной безопасности, применению современных эффективных технических средств предупреждения, оповещения, пожаротушения.

Ведущая роль в проведении всего комплекса профилактических и организационно-технических мероприятий принадлежит руководителю, который, согласно действующему законодательству, несет ответственность за противопожарное состояние предприятия, учреждения, организации или объекта независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗГОРАНИИ И В УСЛОВИЯХ ПОЖАРА

Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и др.)

ДОЛЖЕН:

- незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
- принять необходимые меры по эвакуации людей и тушению пожара (ПП РФ от 25.04.2012 № 390 п.71)

При обнаружении пожара немедленно:

- Сообщить в пожарную охрану по телефону: «01», «9-01» или «112» с любого сотового телефона, указав адрес объекта, место и причину возникновения пожара, существует ли опасность для людей; назвать свою фамилию и телефон для связи.
- Выключить приточно-вытяжную вентиляцию всех помещений.
- Оповестить людей, находящихся в здании, о пожаре.
- Задействовав план эвакуации, принять меры по эвакуации людей:
 - открыть аварийные выходы;
 - вывести людей из помещения через основные и аварийные выходы;
 - проверить, все ли эвакуированы.
- Обесточить электросеть.
- Приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения (огнетушителей, пожарных кранов), подручных средств (воды из крана, песка, коврики).
- При угрозе жизни покинуть опасную зону, плотно прикрыв за собой двери горящего помещения.
- Встретить пожарные подразделения и сообщить, где могли остаться люди, как туда можно подойти (добраться), предупредить об особенностях тушения пожара в данном помещении.
- Сообщить администрации университета о пожаре по телефону 56-35-11.

- По прибытии пожарного подразделения **руководитель организации** (или лицо, его заменяющее) **информирует** **руководителя тушения пожара** о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организует привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- В первую очередь эвакуацию следует проводить, не используя лестничные клетки, ведущие наружу из здания, а также переходы по балконам в нижние этажи и в соседние секции здания.
- При эвакуации из задымлённых помещений обезопасить органы дыхания, при возможности накрыв голову плотной тканью (закрывать полотенцем или платком рот и нос) и, пригнувшись к полу или ползком, покинуть задымлённое помещение.

СПОСОБЫ ОКАЗАНИЯ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ

Первая доврачебная помощь оказывается на месте поражения, а ее вид определяется характером повреждений, состоянием пострадавшего и конкретной обстановкой в зоне чрезвычайной ситуации.

При пожарах, авариях, катастрофах, стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях массовые поражения могут возникнуть внезапно и носить разнообразный характер. **Во многих случаях спасение жизни пострадавшего зависит от своевременного оказания ему первой доврачебной помощи на месте происшествия.**

Поэтому приемами и способами первой медицинской помощи должен владеть каждый человек.

При оказании первой помощи прежде всего необходимо принять меры к прекращению воздействия повреждающих факторов (потушить горящую одежду, вынести пострадавшего из горящего помещения или из зоны заражения ядовитыми веществами и т.п.).

Важно уметь быстро и правильно оценить состояние пострадавшего. При осмотре сначала устанавливают, жив он или мертв, затем определяют тяжесть поражения.

Признаки жизни:

- наличие пульса на сонной артерии;
- наличие самостоятельного дыхания;
- реакция зрачка на свет.

При обнаружении признаков жизни необходимо немедленно приступить к оказанию первой помощи.

Следует помнить, что отсутствие сердцебиения, пульса, дыхания и реакции зрачков на свет ещё не означает, что пострадавший мертв.

Оказание помощи бесмысленно только при явных признаках смерти:

- помутнение и высыхание роговицы глаза;
- при сдавливании глаза с боков пальцами зрачок сужается и напоминает кошачий глаз;

- появление трупных пятен и трупного окоченения.

При **кровотечении** необходимо остановить кровь, подняв раненую конечность вверх. При необходимости наложить жгут, а при отсутствии жгута - закрутку из подручного материала. Жгут накладывают выше места кровотечения, ближе к ране, на одежду или мягкую подкладку, чтобы не прищемить кожу. Во избежание омертвления конечности не оставлять жгут на месте более двух часов. В случае кровотечения из артерии головы или когда абсолютно не из чего сделать жгут, нужно прижать артерию выше места повреждения к кости и немедленно транспортировать пострадавшего в медпункт.

Пораженным лицам, находящимся в **шоковом состоянии**, необходима немедленная помощь. Необходимо применить сердечные препараты (кофеин, камфару). Пострадавшего нужно согреть, укрыть одеялом.

Если у пораженного, находящегося в состоянии шока, не повреждены органы брюшной полости, рекомендуется давать пить воду, растворив в 1 литре воды одну чайную ложку питьевой соды и ½ чайной ложки пищевой соли.

Для оказания помощи пораженному лицу, находящемуся в **обморочном состоянии**, его нужно вынести на открытое место, куда свободно поступает свежий воздух, придать горизонтальное положение, а ноги приподнять выше головы, чтобы вызвать прилив крови к голове. Для облегчения дыхания освобождают от стесняющей одежды. Чтобы вывести пораженного из обморочного состояния, необходимо обрызгать его лицо холодной водой или дать понюхать нашатырный спирт, медленно поднося к носу смоченный в спирту кусок ваты или кончик носового платка. Нашатырным спиртом натирают также виски.

При **ушибах** следует приложить к ушибленному месту холод, туго забинтовать и направить пострадавшего в медпункт.

При **тепловом ударе** пораженного нужно уложить в тени на свежем воздухе и провести те же мероприятия, что и при обмороке. Если пораженный не дышит, необходимо сделать искусственное дыхание.

Ожоги

Ожог в большинстве случаев возникает вследствие воздействия на кожные покровы высокой температуры. Пламя, раскаленные предметы, горячая и горячая жидкости и т.п. вызывают термические ожоги. В результате воздействия кислот и щелочей могут случиться химические ожоги. К ожогам часто приводит действие на кожу солнечных лучей, электрического тока.

При оказании первой помощи необходимо быстро удалить пострадавшего из зоны огня.

После того, как с пострадавшего снято пламя, на ожоговые раны следует наложить стерильные марлевые или просто чистые повязки из подручного материала. При этом не следует отрывать от обожженной поверхности прилипшую одежду, лучше ее обрезать ножницами. Пострадавшего с обширными ожогами следует завернуть в чистую свежеевыглаженную простыню. Возникшие пузыри ни в коем случае нельзя прокалывать. Повязки должны быть сухими, ожоговую поверхность не следует смазывать различными жирами, яичным белком и т.п.

Нельзя смывать химические соединения, которые воспламеняются или взрываются при соприкосновении с водой. Ни в коем случае нельзя обрабатывать пораженную кожу смоченными водой тампонами, салфетками, так как при этом химические соединения еще больше втираются в кожу.

На поврежденные участки кожи накладывается повязка с нейтрализующим, обеззараживающим средством или чистая и сухая повязка.

Во всех случаях после оказания первой помощи необходимо принять меры по доставке пострадавшего в лечебное учреждение или вызвать скорую помощь

Примечание: более подробный материал по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях содержится в «Инструкции по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях» НОТ – 093 – 2006.

ПАМЯТКА (Материалы, использованные при подготовке проекта приказа)

В настоящей Памятке содержится необходимый для проведения противопожарного инструктажа справочно-информационный и учебно-методический материал, извлеченный из следующих источников:

Законодательство о пожарной безопасности:

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.
- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ПП РФ от 25.04.2012 № 390)
- ГОСТ Р 12.2.143-2009 «ОГНЕТУШЕНИЕ. СВОД ПРАВИЛ»
- Изменение № 1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 (утв. Приказом ФА по техническому регулированию и метрологии от 14.12.2011 г. № 1489-ст)
- Федеральный закон от 22.08.2008 г. № 123 -ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- Нормативные правовые акты (нормы, стандарты, ГОСТы), регулирующие вопросы пожарной безопасности.
- Сайты МЧС РФ и ВНИИПО.
- Пожарно-технический минимум (методическое пособие для руководителей и ответственных за пожарную безопасность на предприятиях, в учреждениях и организациях) / Под ред. Л.А. Коротчика. М.: Институт риска и безопасности, 2003.
- Охрана труда. Сборник нормативных документов/ Д.П.Грузин - НИЦ НГУ, Пенза, 2007.
- Обеспечение пожарной безопасности предприятия (практическое пособие для руководителя) / Под ред. д-ра техн. наук, профессора А.Н.Проценко. М.: Институт риска и безопасности, 2003.
- Правила внутреннего распорядка Пензенского государственного университета - Пенза, 2002.

КОПИЯ ПРИКАЗА № 720 от 21.12.2012г. ВЕРНА:

Начальник СИБ УРБнГО Л.М. Карась

